



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département des Transports


L-2938 Luxembourg

SOCIÉTÉ NATIONALE DE
CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION

s.à r.l.

Registre de Commerce: B 27180

L-5201 Sandweiler



Référence: e13*92/23*2005/11*9300*14

Annexes: - Rapport Technique
- Fiche de Renseignements du constructeur

Sandweiler, le 17 décembre 2010

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE (émissions sonores pneumatique/chaussée)

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE
(tyre/road noise emission)

Communication concernant (1): - ~~la réception par type~~
Communication concerning (1): EC type approval
- ~~l'extension de la réception par type~~
extension of EC type approval
- ~~le refus de la réception par type~~
refusal of EC type approval
- ~~le retrait de la réception par type~~
withdrawal of EC type approval
- ~~l'arrêt de la production~~
discontinuation of production

d'un type de pneumatique, eu égard aux dispositions de l'annexe V de la directive 92/23/CEE, modifiée en
dernier lieu par la directive 2005/11/CE, concernant les émissions sonores pneumatique/chaussée.
of a type of tyre with regard to Annex V to Directive 92/23/EEC, as last amended by Directive 2005/11/EC,
relating to tyre/road noise emission.

Réception CE par type n°:

EC type-approval No:

e13*92/23*2005/11*9300*14

Marque d'homologation:

Approval mark:

e13 009300-s

SECTION I SECTION I

0. Généralités
General

0.1. Raison sociale du fabricant:
Manufacturer's name:

GOODYEAR

0.2. Nom et adresse du demandeur:
Name and address of applicant:

GOODYEAR SA
L-7750 Colmar-Berg

0.3. Adresse(s) de l'usine (des usines) de
fabrication:

Address(es) of manufacturing plant(s):

see Annex I



SECTION II
SECTION II

- 1. Renseignements complémentaires**
Additional information
- 1.1. Marque(s) et dénomination(s) commerciale(s):**
Brand name(s) and trade description(s):
- GOODYEAR (G114 UNISTEEL)
GOODYEAR (G114T UNISTEEL)
GOODYEAR (G159 UNISTEEL)
GOODYEAR (G206 UNISTEEL)
GOODYEAR (G291T UNISTEEL)
GOODYEAR (G465 UNISTEEL)
GOODYEAR (G465E UNISTEEL)
GOODYEAR (G465A UNISTEEL)
GOODYEAR (REGIONAL RHT)
GOODYEAR (MARATHON LHT)
GOODYEAR (MARATHON LHT (RT665))
GOODYEAR (MARATHON LHT +)
GOODYEAR (G104 RST)
GOODYEAR (G394 SST)
GOODYEAR (G169 RSA)
GOODYEAR (G670 RV)
KELLY (KTR ARMORSTEEL)
GOODYEAR (G316 LHT)
- 1.2. Classification du pneumatique:**
Tyre classification:
- C3
- 1.3. Catégorie d'utilisation:**
Categorie of use:
- normal
- 2. Autorité déléguée:**
Assigned authority:
- Société Nationale de Certification et d'Homologation
L-5201 Sandweiler*
- Service technique chargé de l'exécution des essais:**
Technical Service responsible for carrying out the tests:
- Goodyear GIC*L,
avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
- 3. Date du procès-verbal d'essai:**
Date of test report:
- 08.12.2010
- 4. Numéro du procès-verbal d'essai:**
Number of test report:
- 05/11/EC/GIC*L/LU/9300*14
- 5. Motifs justifiant l'extension de la réception (le cas échéant):**
Grounds for extending EC type-approval
(where appropriate):
- Load index and speed symbol added.
- 6. Observations éventuelles:**
Comments (if any):
- not applicable



7. **Date et lieu:** date: 17 décembre 2010
Date and place: place: Sandweiler


8. **Signature:**
Signature:

Pour le Département des Transports



Marco FELTES
Inspecteur Principal

Pour la SNCH



Claude LIESCH
Directeur



9. **La liste des pièces constitutives du dossier de réception, qui est conservée par l'autorité ayant accordé la réception et qui peut être obtenue sur demande, est jointe.**
A list of documents making up the EC type-approval file lodged with the authority that has granted the approval and which may be obtained on request is attached.

see "Index to type-approval report"

(1) **Biffer la mention inutile**
Delete where inapplicable



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département des Transports

L-2938 Luxembourg

SOCIÉTÉ NATIONALE DE
CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION

s.à.r.l.

Registre de Commerce: B 27180

L-5201 Sandweiler



Référence: e13*92/23*2005/11*9300*14

Annexes: - Rapport Technique
- Fiche de Renseignements du constructeur

Sandweiler, le 17 décembre 2010

Index du dossier de réception

Index to type-approval report

	Numéro de réception: Approval number:	e13*92/23*2005/11*9300*14
	Révision: Revision:	00
1.	Procès-verbal d'essai: Test report:	N° 05/11/EC/GIC*L/LU/9300*14
	- Test report:	Pages 1 to 3.
2.	Dossier du constructeur: Report of the manufacturer:	N° ---
	- List of factory plants:	Annex I - Pages <u>1, 2 & 3</u> ;
	- Photograph(s) and / or drawing(s) of tyre tread pattern:	Annex II - Page <u>1 & 2</u> ;
	- List of tread pattern designations:	Annex III - Page <u>1 & 2</u> .
3.	Autres documents annexés: Other documents annexed:	not applicable
4.	Date de délivrance de la réception initiale: Date of issue of initial type approval:	23.08.2003
5.	Date de la dernière délivrance de pages révisées: Date of last issue of revised pages:	not applicable
6.	Date de la dernière délivrance d'une fiche de réception révisée: Date of last extension:	17.12.2010

ANNEX III

LISTE DES DESIGNATIONS CARACTÉRISTIQUES DE LA BANDE DE ROULEMENT

TYRE SIZE	LOAD INDEX SINGLE 1	LOAD INDEX DUAL 1	SPEED SYMBOL	LOAD INDEX SINGLE 2	LOAD INDEX DUAL 2	SPEED SYMBOL	G114 UNISTEEL	G114T UNISTEEL	G159 UNISTEEL	G206 UNISTEEL	G291T* UNISTEEL	G291T UNISTEEL	G465 UNISTEEL	G465E UNISTEEL	REGIONAL RHT	MARATHON LHT	G104 RST	G465A UNISTEEL	G394 SST	MARATHON LHT RT665	MARATHON LHT+	G169 RSA	G670 RV	
315/80R22.5	156	150	L	154	150	M			X															
385/65R22.5	160		K	158		L							X	X	X	X		X		X	X			
425/65R22.5	165		K										X		X									
445/65R22.5	169		K										X		X									
10R17.5	134	132	L				X	X																
11R22.5	146	143	L				X			X														
11R22.5	148	145	M					X																
11R22.5	148	145	J													X								
11R22.5	148	145	J	146	143	L										X								
365/80R20	160		K						X															
385/55R22.5	160		K	158		L																		
435/50R22.5	160		J												X	X						X		
435/50R22.5	164		J												X									
445/50R22.5	161		L												X									
455/40R22.5	160		J													X		X				X		
205/65R17.5	127	125	J	127	127	F										X								
205/65R17.5	127	125	J	129	129	F										X								
205/65R17.5	129	127	J	130	130	F										X								
205/65R17.5	129	127	K	130	130	J									X									
215/75R17.5	135	133	J					X								X								
235/75R17.5	143	141	J					X								X								
235/75R17.5	143	141	J	144	144	F										X								
245/70R17.5	143	141	J					X								X								
245/70R17.5	143	141	J	144	144	F										X								
245/70R17.5	143	141	J	146	144	F										X								
245/70R19.5	141	140	J													X								
265/70R19.5	143	141	J							X	X					X								
285/70R19.5	150	148	J							X	X					X								
435/50R19.5	160		J								X					X								
255/70R22.5	140	137	M	140	140	L											X					X		
255/70R22.5	140	137	L														X							
275/70R22.5	148	145	L																				X	X
275/80R22.5	149	146	L																				X	X
7.50R15	135	133	K					X							X									
8.25R15	143	141	G					X							X									
8.25R15	143	141	J					X							X									
9.5R17.5	143	141	G	141	140	J		X								X								
9.5R17.5	143	141	J													X								



TYRE SIZE	LOAD INDEX SINGLE 1	LOAD INDEX DUAL 1	SPEED SYMBOL	LOAD INDEX SINGLE 2	LOAD INDEX DUAL 2	SPEED SYMBOL	KELLY (KTR ARMORSTEEL)	GOODYEAR (G316 LHT)												
255/70R22.5	140	137	M					X												
275/70R22.5	148	145	L					X												
385/65R22.5	160		K	158		L	X													

