



Sez. A-A

Sez. B-B




106
E 02 R 02 50 01 29 OPF 004 LA E 02 5 2130
9/103/950



Vista da "X"


VERSIONE VERTICALE

FUNZIONE	A	B	I	E
LUCE POSIZIONE POSTER.	15	15	15	45
LUCE DI ARRESTO	15	15	30	37
INDICAZIONE di DIREZIONE	25	25	37	43
LUCE NEBBIA POSTER.	17	17	38	38
CATADIOTRO	17	17	46	46




224

ORIZZONTALE



B A

CENTRO DI RIFERIMENTO



A: Limite verso l'ALTO
B: " " " BASSO
I: " " " INTERNO
E: " " " ESTERNO

DESCRIZIONE RETRONEBBIA

POS. CODICE	DESCRIZIONE	DISEGNO N.	SCALA	DATA
DISEGNATORE	INDICE DI MODIFICA	MATERIALE	1:1	TREATAMENTO
PESO SPECIFICO	RITIRO	DIMENSIONE	VOLUME	TOLLERANZE
		PESO	N. IMPROPRIO	PER CLIENTE
		DUREZZA	COLORE	ART. FINALE
			ROSSO	FP 15
				NOTE
				FANALE POSTERIORE 5 Funzioni

INDUSTRIA COMPONENTI E ACCESSORI PER AUTO, VEICOLI INDUSTRIALI E AGRICOLI
FP 15
CARATTERISTICHE RICHIESTE
DISPOSITIVO DESTRO Vertic & Orizz.

AJ-BA

AJ-BA AGGIORNAMENTO FP15 -
DISTANZA LUCE TARGA da 120 a 230

1995

OSPEDALETTO
LODIGIANO


pag. 1/2

Approvato dal Ministero dei Trasporti(*)
Direz. Gen.le Motorizzazione Civile e T.C.
Omologazione CEE (**)

Su ogni esemplare sono visibili le seguenti diciture in carattere a grandezza al vero:

(*) Ai sensi del Reg.^{to} 38 Emen. 00 del 14/2/89

(**) Ai sensi delle Direttive CEE 77/538 del 28/6/77 e succ. 89/518 del
01/8/89




Pos. 1:

Asse ottico parallelo al
piano terra e all'asse
Longitudinale del veicolo



AJ-BA
Borsari






100


ALLOGGIAMENTO DI UNA TARGA
"SEDE LUNGA." 520 X 120

100



Pos. 1

80



ALLOGGIAMENTO PER
UNA TARGA
"SEDE ALTA"
240 X 340



Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
DIREZ. CENTR. IV - Div. 41

Communication concernant " l'homologation " d'un type d'Indicateur de direction en application du Reglement n. 6

N.d'homologation E 01 2a 52230 (Versioni: orizzontale e verticale)
(x) ---

- 1.- Dispositif
 - de la catégorie ~~1~~ 2^a (à un niveau d'éclairément)
 - de la catégorie ~~3~~ 2^b (à deux niveaux d'éclairément)
 - de la catégorie ~~2~~
 - de la catégorie ~~3~~
 - de la catégorie ~~4~~
 - de la catégorie ~~5~~
- 2.- Type et nombre des lampes P21W 1
- 3.- Couleur de la lumière émise : jaune - auto, rouge - incolore (x)
- 4.- Pur l es indicateurs de catégorie 2^b, indiquer le système appliqué pour obtenir la diminution de l'éclairément du bulbe (indications caractéristiques principales) //
- 5.- Marque de fabrique ou de commerce AJ. BA EP. 15
- 6.- Nom du fabricant AJ. BA srl - Via Marconi, 3 - OSPEDALETTO LODIGIANO (MI)
- 7.- Eventuellement, nom de son représentant //
- 8.- Adresse //
- 9.- Présenté à l'homologation le 13/021/1995
- 10.- Laboratoire d'essais C.P.A. di MILANO
- 11.- Date du procès-verbal du laboratoire 08/03/1995
- 12.- Numéro du procès-verbal du laboratoire 00167/MI-95, 00173/MI-95
- 13.- L'homologation est accordée / refusée ---
- 14.- Lieu ROMA
- 15.- Date 21/03/1995
- 16.- Signature Ing. Alessandro DE GRAZIA
- 17.- Le dessin N.ci-joint indique les caractéristiques et les conditions géométriques du montage du dispositif sur le véhicule, ainsi que l'axe de référence et le centre de référence du dispositif.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dr.ing. Alessandro DE GRAZIA)

(x) Bayer la mention qui ne convient pas



MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV

DIVISIONE 41

COMUNICAZIONE


E₃

concernant 2/ : DELIVARANCE D'UNE HOMOLOGATION
EXTENSION D'HOMOLOGATION
REFUS D'HOMOLOGATION
RETRAIT D'HOMOLOGATION
ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de dispositif luce di arresto ad un livello
en application du Règlement N° 7

(Versioni: orizzontale e verticale)

N° d'homologation E₃ 02 S₁ 522 30 N° d'extension



1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif: AJ.BA
2. Désignation du type de dispositif par le fabricant: FP.15
3. Nom et adresse du fabricant: AJ.BA srl - Via Marconi,3 - Ospedaletto Lodigiano. (MI)
4. Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): //
5. Dispositif soumis à l'homologation le: 13/02/1995
6. Service technique chargé des essais: C.P.A. di MILANO
7. Date du procès-verbal délivré par ce service: 08/03/1995
8. Numéro du procès-verbal délivré par ce service: 00166/MI-95, 00172/MI-95
9. Description sommaire 3/
 - Par catégorie de feu: S1
 - couleur de la lumière émise: rouge/jaune sélectif/blanc 2/
 - nombre et catégorie de lampe(s) à incandescence: (2 x P21W) 1 P21/W
10. Position de la marque d'homologation: nella parte sinistra del dispositivo.
11. Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant): //
12. Homologation accordée/~~provoquée~~/~~refusée~~/~~retirée~~ 2/
13. Lieu: ROMA

8/15

- 14. Date: 21/03/1995
- 15. Signature: DE GRAZIA ALESSANDRO
- 16. Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dr. Ing. Alessandro DE GRAZIA

1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).
2/ Biffer les mentions inutiles.




MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV

DIVISIONE 41

COMUNICAZIONE



concernant 2/ : DELIVARANCE D'UNE HOMOLOGATION
EXTENSION D'HOMOLOGATION
REFUS D'HOMOLOGATION
RETRAIT D'HOMOLOGATION
ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de dispositif luce posizione posteriore
en application du Règlement N° 7

N° d'homologation E 3 02 R 522 30 (Versioni: orizzontale e verticale) N° d'extension _____
↔
←

1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif: AJ. BA
2. Désignation du type de dispositif par le fabricant: FP. 15
3. Nom et adresse du fabricant: AJ. BA srl - Via Marconi, 3 - Ospedaletto Lodigiano (MI)
4. Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): //
5. Dispositif soumis à l'homologation le: 13/02/1995
6. Service technique chargé des essais: C.P.A. di MILANO
7. Date du procès-verbal délivré par ce service: 08/03/1995
8. Numéro du procès-verbal délivré par ce service: 00165/MI-95, 00171/MI-95
9. Description sommaire 3/
 - Par catégorie de feu: R
 - couleur de la lumière émise: rouge/jaune sélectif/blanc- 2/
 - nombre et catégorie de lampe(s) à incandescence: (2 x P21W) 1 R/10W
10. Position de la marque d'homologation: nella parte sinistra del dispositivo
11. Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant): //
12. Homologation accordée/prolongée/refusée/retirée 2/
13. Lieu: ROMA

- 14. Date: 21/03/1995.....
- 15. Signature: DE GRAZIA ALESSANDRO.....
- 16. Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homoloation déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dr. Ing. Alessandro DE GRAZIA



1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).

2/ Biffer les mentions inutiles.



Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV - DIVISIONE 41

E 9

COMMUNICATION

concernant : 2/ ~~HOMOLOGATION ACCORDEE~~
~~HOMOLOGATION ETENDUE~~
~~HOMOLOGATION REFUSEE~~
~~HOMOLOGATION RETIREE~~
~~ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION~~

d'un type de dispositif d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques en application du Règlement No 4

No d'homologation E₃ L00 52230 (Posizione n. 1) No d'extension ...

1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif : AJ.BA
2. Désignation du type de dispositif par le fabricant : FP.15
3. Nom et adresse du fabricant : AJ.BA srl - Via Marconi, 3 - Ospedaletto Lodigi n.o (MI)
4. Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant) : //
5. Dispositif soumis à l'homologation le : 13/02/1995
6. Service technique chargé des essais : C.P.A. di MILANO
7. Date du procès-verbal délivré par ce service : 08/03/1995
8. Numéro du procès-verbal délivré par ce service : 00169/MI-95, 00175/MI-95
9. Description sommaire 3/
 - Dispositif destiné à l'éclairage : d'un emplacement haut
d'un emplacement long (2)
 - Nombre et catégorie de lampe(s) à incandescence : (3 x 14W). 1 R10/W

4

- 10. Position de la marque d'homologation : nella parte sinistra del dispositivo
- 11. Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant) : //
- 12. Homologation accordée/~~protegee~~/~~refusée~~/~~retirée~~ 2/ :
- 13. Lieu ROMA
- 14. Date 21/03/1995
- 15. Signature Ing. Alessandro DE GRAZIA
- 16. Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande.

EL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
 (dr.ing. Alessandro DE GRAZIA)

1/ Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).

2/ Biffer les mentions qui ne conviennent pas.

3/ Dans le cas de feux équipés de sources lumineuses non remplaçables, indiquer le nombre et la consommation totale en watts des sources lumineuses."



5

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV

DIVISIONE 41

E₃

COMUNICAZIONE



DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION
 EXTENSION D'HOMOLOGATION
 REFUS D'HOMOLOGATION
 RETRAIT D'HOMOLOGATION
 ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de dispositif catadioptrique en application du Règlement N° 3

Homologation N° LAE₃ 02 522 30 (Versioni: orizzontale e verticale)
 Extension N°

1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif AJ. BA
2. Désignation du type de dispositif par le fabricant: FP. 15
3. Nom et adresse du fabricant: AJ. BA srl - Via Marconi, 3 - OSPEDALETTO LODIGIANO (
4. Nom et adresse du mandataire du fabricant: //
5. Dispositif soumis à l'homologation le: 13/02/1995
6. Service technique chargé des essais: C.P.A. di MILANO
7. Date du procès-verbal d'essai: 08/03/1995
8. Numéro du procès-verbal d'essai: 00176/MI-95, 00170/MI-95
9. Description sommaire
 - Isolé/fait partie d'un ensemble de dispositifs 2/
 - Couleur de la lumière émise: blanc/rouge/jaune-~~auto~~ 2/
10. Position de la marque d'homologation: nella parte sinistra del dispositivo
11. Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant): //
12. Homologation accordé/~~refusée~~/~~étendue~~/~~retirée~~ 2/

- 13. Lieu: ROMA
- 14. Date: 21/03/1995
- 15. Signature: DE GRAZIA ALESSANDRO
- 16. Les documents ci-après, portant le numéro d'homologation indiqué ci-dessus peuvent être obtenus sur demande: _____

 IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dr. Ing. Alessandro DE GRAZIA


1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).
2/ Biffer les mentions inutiles.




Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV - DIVISIONE 41

COMUNICAZIONE



concernant : 2/ ~~HOMOLOGATION ACCORDEE~~
~~HOMOLOGATION ETENDUE~~
~~HOMOLOGATION REFOUSSEE~~
~~HOMOLOGATION RETIREE~~
~~ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION~~

d'un type de feu arriere brouillard pour les vehicules a moteur et leurs remorques en application du Reglement No 38

No d'homologation ..E₃ OOF 52230 (Versioni: orizzontale e verticale)
No d'estensione ...

1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif : AJ.BA
2. Désignation du type de dispositif par le fabricant : FP.15
3. Nom et adresse du fabricant : AJ.BA srl - Via Marconi, 3 - Ospedaletto Lodigiano (MI)
4. Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant) : //
5. Dispositif soumis à l'homologation le : 13/02/1995
6. Service technique chargé des essais : C.P.A. di MILANO
7. Date du procès-verbal délivré par ce service : 08/03/1995
8. Numéro du procès-verbal d'essai délivré par ce service : 00168/MI-95, 00174/MI-9
9. Description sommaire : 3/
- Nombre et type(s) de lampe(s) : 1 x P21W .
10. Position de la marque d'homologation : nella parte sinistra del dispositivo
11. Motif(s) de l'estensione d'homologation (le cas échéant) : //
12. Homologation accordée/~~protegee~~/~~refusée~~/~~retirée~~ 2/ :
13. Lieu ROMA




6

14. Date 21/03/1995
15. Signature Ing. Alessandro DE GRAZIA
16. Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande."

EL. DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dr.ing. Alessandro DE GRAZIA)

Sez. B-B

Sez. A-A





MINISTERO DEL TRASPORTO
DIREZIONE REGIONALE
ROMA, M.G.T.O.
L. 0288/025/0429/00AR/00L, IAE, 02-5 2231
dal 2/93

106




ORIZZONTALE



VERSIONE ORIZZONTALE

FUNZIONE	A	B	I	E
LUCE POSIZIONE POSTER.	15	45	15	15
LUCE DI ARRESTO	30	37	15	15
INDICAZIONE DI DIREZIONE	37	43	25	25
RETROMARCIA	40	27	19	19
CATADIOTRO	46	46	17	17


Vista da "X"




CENTRO DI RIFERIMENTO

A=Limite verso l'ALTO
B= " " " il BASSO
I= " " " l'INTERNO
E= " " " l'ESTERNO


POS	CODICE	DESCRIZIONE	DISIGNC N°	SCALA	DATA
		RETROMARCIA		1:1	
DISEGNATORE		INDICE DI MODIFICA	TRATTAMENTO		
PESO SPECIFICO		MATERIALE	TOLLERANZE		
RITIRO		PMMA ABS	VOLUME		
DUREZZA		DIMENSIONE	RIF. CLIENTE		
COLORI		NORME	RIF. CLIENTE		
BIANCO			RIF. CLIENTE		
CARATTERISTICHE RICHIESTE			RIF. CLIENTE		
DISPOSITIVO SINISTRO Vert. & Onzz.			RIF. CLIENTE		
NOTE			RIF. CLIENTE		
FANALE POSTERIORE 5 Funzioni			RIF. CLIENTE		






100

ALLOGGIAMENTO DI UNA TARGA
"SEDE LUNGA" 520 X 120



100

Pos. 4




80


ALLOGGIAMENTO PER
UNA TARGA
"SEDE ALTA"
240 X 340

15

Sez. A-A




Sez. B-B




224

ORIZZONTALE



106

E.02.R.02.S.01-22, DDF, DOL, I.A.E. 02-52230
e.1/03/95




Vista da "X"



VERSIONE VERTICALE

FUNZIONE	A	B	I	E
LUCE POSIZIONE POSTER.	15	15	15	45
LUCE DI ARRESTO	15	15	30	37
INDICAZIONE di DIREZIONE	25	25	37	43
LUCE NEBBIA POSTER.	17	17	38	38
CATADIOTRO	17	17	46	46

VERSIONE ORIZZONTALE				
FUNZIONE	A	B	I	E
LUCE POSIZIONE POSTER.	15	45	15	15
LUCE DI ARRESTO	30	37	15	15
INDICAZIONE di DIREZIONE	37	43	25	25
LUCE NEBBIA POSTER.	38	38	17	17
CATADIOTRO	46	46	17	17




DESCRIZIONE RETRONEBBIA




POS.	CODICE	DISEGNO N.	SCALA	DATA
			1:1	
DISEGNATORE	CONTROLLO	MATERIALE	TRATTAMENTO	
		PMMA ABS		
PESO SPECIFICO	RITIRO	DIMENSIONE	VOLUME	TOLLERANZE
DUREZZA	COLORE	N. IMPRONTE	RIF. CLIENTE	
	ROSSO			
CARATTERISTICHE RICHIESTE				
DISPOSITIVO DESTRO Vertic & Orizz.				
ART. FINALE				
FP15				
NOTE				
FANALE POSTERIORE 5 Funzioni				



Pos. 1



ALLOGGIAMENTO DI UNA TARGA
"SEDE LUNGA" 520 X 120



ALLOGGIAMENTO PER
UNA TARGA
"SEDE ALTA"
240 X 340

